



ハクセンシオマネキの作り方

- 用意するもの：ハサミ（又はカッターナイフ）、接着剤

接着剤は合成ゴム系接着剤（クリアタイプ）か速乾性木工用ボンドが最適です。細かい場所を接着する時は、つま楊枝など先の細いものを利用するときれいに仕上がります。

接着剤や刃物の取り扱いにはケガなどしないよう十分ご注意ください。小さなお子様の手の届かないところで作業をして下さい。

- 各パーツを切り取り線（下図黒線部分）に沿ってていねいに切り抜きます。


- 点線に沿って折ります。

----- 山折り線（下図緑線部分）

- - - - - 谷折り線（下図青線部分）

この線の場所のはりしろになります。

切ったり折ったりしないように気をつけて下さい。



- のはりしろの番号順にのり付け（接着）します。

緑色番号のはりしろは他のパーツを取り付ける部分です。

折りぐせをつけてから作成しますと、組み立てやすくなります。



のり付け（接着）




矢印の方向へ紙を丸める

1～2

のりしろ番号


胴体の組み立て

のりしろ番号1～8




脚の組み立て

のりしろ番号10～43




腕の組み立て

のりしろ番号44～49



脚の取り付け


のりしろ番号50～57




54～57 左脚も同様に取付けます。

腕の取り付け

のりしろ番号58～59



台座の組立て



できあがり

