T50の作り方

T－50
1／80

(C) Copyright 2006-2013 Ojimak All right a reserved.

Flying Paper Model by Ojimak

20130825

★用意する道具★


- **接着剤**…セメダインC、木工用速乾ボンドなど。
- **カッター／はさみ**…45度刃のデザインカッターがお勧め。ふつうのカッターでも可。
- **カッターマット**…カッターで紙を切り抜く時に使用。
- **定規**…切るときやニードルでなぞる時に使用。
- **ニードル**…折り目をつくる。ニードルの先は、紙を切らないようにヤスリ等で丸めてください。芯を出さないシャープペンシルや、インクの出なくなったボールペンでも代用が可能です。

★組み立ての手順★

山折り -------- 谷折り —·—·— きりとり線 ————


- **組み立て作業前に、折り線にそってニードル等で折り目をつけておいてください。**

A ①と⑩を糊付けする




B ③を組み立てます


C ⑤を丸めて③の内側に糊付けします



D ②を組み立ててCに糊付けします




E ⑫と⑬を組み立てDに糊付けします。




★組み立ての手順★


山折り -------- 谷折り — - — - — 切りとり線 ————

T−50
1／80
(C) Copyright 2006-2013 Ojimak All
Flying Paper Model by Ojimak



F ⑪を組み立てEに糊付けしますます。







⑫と⑯を組み立てます。




G FをAに糊付けします










I ⑮と⑯を組み立てます









J IをGに糊付けします





K ⑭を組み立てます







L JにKを糊付けする







M ⑱と②を組み立てます







N LにMを糊付けする







O ⑰と①を組み立てます






P NにOを糊付けする








★組み立ての手順★

山折り - - - - - - - -　谷折り — · — · —　きりとり線 ————


(C) Copyright 2006-2013 Ojimak All
Flying Paper Model by Ojimak

T−50
1／80


R ⑲、⑳、③、④を組み立てQに糊付けします




S ⑥、⑦を組み立て　Rに糊付けする




T ④、⑤を組み立て　Sに糊付けする




U ⑧、⑨を組み立て　Tに糊付けする



V ④を組み立て　Uに糊付けする



W ⑥、⑦、⑧、⑨を組み立て　Vに糊付けする




(C) Copyright 2006-2013 Ojimak All
Flying Paper Model by Ojimak

★飛ばす前に★


1. 飛行機の前と後から見て、下図のように翼を調整してください。

前から見て　　後ろから見て




翼がねじれていないことを確認してください


2. 軽く手で飛ばしてみて飛行機の飛び方によって尾翼を調整してください。




頭が下がり墜落　→　尾翼を上に調整



頭が上がり失速　→　尾翼を下に調整



左右に飛行　→　主翼が左右対称になっているかをもう一度確認



★注意★

- 飛ばす時は、決して人に向けて飛ばさないこと。
- この飛行機を作り、飛ばし、その他の際に生じた、いかなる障害・事故にも一切責任を負いかねます。ご了承ください。