Arwing Ver1.0 (Designed By LANOS)

Ⅰ. Cockpit Section

1.



A8 부품을 사진과 같이 만들어 준다.

2.



a5와 a6부품을 먼저 결합해 준다.

3.



의자부분 a7부품

Ⅱ. Fuselage Section

4.



a1 부품과 a3부품을 결합한다.

5.




아까 만든 조종석 부분을 몸체 안쪽에 사진과 같이 붙여준다.

6.




a10 부품을 덮어준다.
- 사진과 같이 a10부품의 검은색 부분을 잘라내고 OHP필름이나 PVC필름으로 대체하면 투명한 캐노피를 구현할 수 있습니다.

7.




몸체 아래쪽을 붙여 마무리 해 준다.

8.




몸체 앞쪽의 구멍에 a9부품을 넣어서 붙여준다. (안쪽에서 부터 붙여야 합니다..)

9.



c1과 c2부품..

10.




c1부품을 몸체 안쪽에 사진과 같이 붙여준다.

11.




c2부품을 붙여준다..c1과 c2는 검은색 면 끼리 서로 맞닿게 붙여주어야 합니다.

12.




뒤에서 본 모습..

13.




마지막으로 뒷 부분을 이렇게 붙여준다..

14.




a4부품..

15.




이렇게 몸체 뒷부분에 맞추어 붙여준다.

16.




b1과 b2부품..

17.



사진처럼 몸체 가장자리에 딱 맞게 붙여준다.
앞에서 보았을 때 b1이 우측 b2가 좌측 입니다..

18.




c4와 c6 부품입니다..

19.



c1, c2부품에 각도를 잘 맞추어 붙여줍니다..앞에서 보았을 때
c4가 좌측, c6이 우측 입니다..

20.



c3, c5부품입니다.. 앞에서 보았을 때 c3이 좌측, c5가 우측 입니다..

21.




뒤에서 본 모습..

22.




a2, 11, 12 부품입니다..어려운 점 없으니 사진과 같이 만들어 줍니다.

23.



이렇게 붙여 줍니다..


24.



마지막으로 몸체 아래에 사진과 같이 붙여줍니다..

* 측면부 레이져포대는 원래 격납식으로 설계하였지만, 가동부의 강도와 유격 문제로 인하여 부득이 고정식으로 바꾸었습니다..이 점 양해 바랍니다^^

25.




a2부품은 끝 부분에 풀칠을 해 이렇게 기수의 구멍에 넣어줍니다..

Ⅲ. Wing Section


날개부분은 기체를 앞에서 보았을 때 홀수번 부품이 우측, 짝수번이 좌측 입니다..

26.




b4에 b12부품을 사진처럼 붙여주고..

27.




위쪽을 덮어준다.

28.




b9와 10부품을 이렇게 만들어 주고, 날개 뒤 쪽에 붙여준다.

29.




a7/ a8부품을 날개에 사진과 같이 붙여준다.

30.




옆에서 본 모습.

31.




다른 각도에서 본 모습..

32.




b5, b6부품의 저 부분에 풀칠을 한 후

33.




날개 부분을 이렇게 붙여준다....
붙이고 나서 풀이 굳을 때 까지 조금 기다려 주세요^^

34.




뒤에서 본 모습..

35.




아래에서 본 모습..

36.




풀이 다 굳었으면 아래면 부분을 마저 붙여준다.

37.



날개를 몸체의 이 부분에 단단히 접착한다..

39. 완성..



퍼가실 땐 항상 출처를 명시해 주세요~ www.finalpaper.net 입니다^^

※ Tip ..
날개의 가동이 헐거울 경우 이렇게 박스 안쪽에 종이를 잘라 넣어주면 됩니다^^

